# INDICE


| | |
|---|---|
| ACCESSORI PER CASSEFORME | PAG 2 |
| FILO COTTO E CHIODI | PAG 5 |
| CHIODI MARCHIO CAVATORTA | PAG 6 |
| COPRICALDAIA, SPORTELLI, SCHIENALE | PAG 9 |
| SIGILLI, CHIUSINI E COPRICISTERNA | PAG 12 |
| GRIGLIE ZINCATE | PAG 14 |
| CHIUSINI, GRIGLIE IN GHISA E ACCESSORI | PAG 17 |
| SCARICA DETRITI | PAG 21 |
| PALI ANTENNA, PARAPETTI E RIGONI | PAG 22 |

## MONTANTI ZINCATI




| Nr | Art. | Misura | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EP01 | 150 cm | 2,50 | 20 pz | 9,71 |
| 2 | EP02 | 100 cm | 1,60 | 20 pz | 6,75 |
| 3 | EP03 | 50 cm | 0,80 | 20 pz | 3,60 |

Bancale intero da 1000 Pz.

SCHEDA TECNICA

## PROFILATI ZINCATI

| Nr | Art. | Misura | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EP04 | 163 cm | 3,00 | 100 pz | 11,04 |
| 2 | EP06 | 113 cm | 2,00 | 100 pz | 8,94 |
| 3 | EP08 | 63 cm | 1,00 | 100 pz | 5,25 |

Bancale intero da 1000 Pz.

SCHEDA TECNICA

## STAFFE A ELICA

| Art. | Descrizione | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| EP10 | Staffe a elica | 1,00 | 100 pz | 3,78 |

Bancale intero da 1000 Pz.

SCHEDA TECNICA

## PROFILATO MULTIFORO TELESCOPICO ZINCATO

| Nr | Art. | Misura | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EP12 | 8X120 | 2,20 | 50 pz | 13,50 |
| 2 | EP13 | 6X120 | 1,80 | 50 pz | 13,50 |

Bancale intero da 1000 Pz.

SCHEDA TECNICA

## DISTANZIATORI AD ALTA RESISTENZA

Prodotti con lamiera certificata e coperti da RC Prodotti

SCHEDA TECNICA

Standard Premium

Prezzi per altre misure su richiesta.

| Art. | Misura | Conf. | €/conf. Standard | Conf. | €/conf. Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| EP23 | 10 cm | 100 pz | 19,83 | 100 pz | 22,74 |
| EP24 | 15 cm | 100 pz | 24,66 | 100 pz | 27,13 |
| EP25 | 20 cm | 100 pz | 27,42 | 100 pz | 30,16 |
| EP26 | 25 cm | 100 pz | 31,68 | 100 pz | 34,85 |
| EP27 | 30 cm | 100 pz | 35,70 | 100 pz | 39,27 |
| EP28 | 35 cm | 100 pz | 41,28 | 100 pz | 45,41 |
| EP29 | 40 cm | 100 pz | 44,19 | 100 pz | 48,61 |
| EP30 | 45 cm | 100 pz | 48,45 | 100 pz | 53,30 |
| EP31 | 50 cm | 100 pz | 52,80 | 100 pz | 58,08 |
| EP32 | 55 cm | 100 pz | 59,82 | 100 pz | 65,80 |
| EP33 | 60 cm | 100 pz | 61,35 | 100 pz | 67,49 |
| EP34 | 65 cm | 100 pz | 66,21 | 100 pz | 72,83 |
| EP35 | 70 cm | 100 pz | 71,10 | 100 pz | 78,21 |
| EP36 | 75 cm | 50 pz | 44,16 | 100 pz | 80,12 |
| EP37 | 80 cm | 50 pz | 46,44 | 100 pz | 84,91 |
| EP38 | 85 cm | 50 pz | 49,05 | 100 pz | 89,03 |
| EP39 | 90 cm | 50 pz | 51,66 | 100 pz | 93,62 |
| EP40 | 95 cm | 50 pz | 53,97 | 100 pz | 98,04 |
| EP41 | 100 cm | 50 pz | 56,58 | 100 pz | 103,13 |

Bancali interi da 100 confezioni per misura.

## CUNEI

1 2

| Nr | Art. | Descrizione | Peso kg | Conf. | €/conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EP15 | Grande | 1,30 | 100 pz | 50,70 |
| 2 | EP16 | Piccolo | 0,65 | 100 pz | 39,00 |

Bancale intero da 10000 Pz.

SCHEDA TECNICA

## CRAVATTE PER PILASTRI

**Bancale intero da 100 giri completi.**

| Art. | Misura | Largh. min | Largh. max | Peso kg | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP17 | 65 cm | 15 cm | 40 cm | 9,30 | 36,90 |
| EP18 | 75 cm | 20 cm | 50 cm | 10,30 | 40,35 |
| EP19 | 85 cm | 25 cm | 60 cm | 11,20 | 43,80 |
| EP20 | 110 cm | 40 cm | 80 cm | 17,20 | 64,05 |
| EP21 | 135 cm | 60 cm | 105 cm | 27,60 | 120,00 |

| Art. | Descrizione | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| EP22 | Cunei per cravatte | 0,45 | 1000 pz. | 1,80 |

SCHEDA TECNICA

TOLLERANZA PESO ± 6%

## CRAVATTA GIRO PILASTRO ZINCATO

| Art. | Dimensione | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| GP100 | 15-45 cm | 9,60 | 1 set/4pz | 53,90 |

Vendibile anche sfuso.

SCHEDA TECNICA

## TENDITORE PER MORSETTO A CUNEO

| Art. | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|
| TM 101 | 1,43 | libera | 37,40 |

SCHEDA TECNICA

## MORSETTO A CUNEO

| Art. | Misura | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| MC 102 | 110x42 mm | 0,45 | 100 pz | 3,60 |

Bancale intero da 2000 Pz.

SCHEDA TECNICA

## TENDITORE PER MORSETTO A MOLLA

| Art. | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|
| TM 103 | 2,80 | libera | 72,00 |

SCHEDA TECNICA

## MORSETTO A MOLLA

| Art. | Misura | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| MC 103 | 80x70 mm | 0,45 | 50 pz | 4,80 |

Bancale intero da 2000 Pz.

SCHEDA TECNICA

## FILO COTTO BIANCO IN BOBINE

| Art. | Misura | Ø mm | Fili | Conf | €/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| EP45 | 4X2 | 0,9 (4) | 2 | 25kg | 3,60 |
| EP46 | 5X2 | 1,0 (5) | 2 | 25kg | 3,60 |
| EP47 | 4X3 | 0,9 (4) | 3 | 25kg | 3,60 |
| EP48 | 5X3 | 1,0 (5) | 3 | 25kg | 3,60 |

Peso bobina circa 0,333 kg.
Bancali da 1.125 kg o 1500 kg.

SCHEDA TECNICA

## FILO COTTO NERO IN MATASSE

Bancali da 500/600 kg .

SCHEDA TECNICA

| Art. | Ø mm | Titolo | Conf | €/kg |
|---|---|---|---|---|
| FC03 | 1,3 | 8 | 25kg | 3,57 |
| FC04 | 1,8 | 12 | 25kg | 2,64 |
| FC06 | 2,2 | 14 | 25kg | 2,64 |
| FC08 | 2,7 | 16 | 25kg | 2,64 |
| FC09 | 3 | 17 | 25kg | 2,64 |
| FC10 | 3,5 | 18 | 25kg | 2,64 |
| FC11 | 4 | 19 | 25kg | 2,64 |
| FC12 | 4,5 | 20 | 25kg | 2,64 |
| FC13 | 5 | 21 | 25kg | 2,64 |

## CHIODI PUNTA ITALIA

Bancali da 1000/1.200 kg.

SCHEDA TECNICA

| Art. | Misura | Conf | €/kg |
|---|---|---|---|
| EP49 | 13X30 | 5kg | 3,32 |
| EP50 | 14X40 | 5kg | 3,32 |
| EP51 | 15X50 | 5kg | 3,32 |
| EP52 | 16X60 | 5kg | 2,76 |
| EP53 | 17X70 | 5kg | 2,76 |
| EP54 | 18X80 | 5kg | 2,76 |
| EP55 | 19X90 | 5kg | 2,76 |
| EP56 | 20X100 | 5kg | 2,76 |
| EP57 | 21X120 | 5kg | 3,32 |
| EP58 | 23X150 | 5kg | 3,32 |

## CHIODI IN ACCIAIO NERI O ZINCATI

NERI

| Art. | Misura | Conf | €/kg |
|---|---|---|---|
| EP59/N | 3,5X50 | 25kg | 4,20 |
| EP60/N | 3,5X60 | 25kg | 4,20 |

ZINCATI

| Art. | Misura | Conf | €/kg |
|---|---|---|---|
| EP59/Z | 3,5X50 | 25kg | 4,60 |
| EP60/Z | 3,5X60 | 25kg | 4,60 |

Bancali da 1.000/1.200 kg.

# CHIODI MARCHIO CAVATORTA

Tutti i prodotti marchio Cavatorta sono interamente prodotti in Italia e di alta qualità.

## CHIODI SCATOLA ROSSA

| Testa piana Misure Standard | | |
|---|---|---|
| **Art.** | **Misura** | **€/Kg** |
| CAR-5/15 | 5x15 | 10,00 |
| CAR-7/20 | 7x20 | 7,98 |
| CAR-8/20 | 8x20 | 7,20 |
| CAR-10/25 | 10x25 | 6,30 |
| CAR-10/30 | 10x30 | 6,09 |
| CAR-12/20 | 12x20 | 5,76 |
| CAR-12/30 | 12x30 | 5,40 |
| CAR-13/30 | 13x30 | 4,62 |
| CAR-14/40 | 14x40 | 4,11 |
| CAR-15/50 | 15x50 | 3,84 |
| CAR-16/60 | 16x60 | 3,70 |
| CAR-17/55 | 17x55 | 3,70 |
| CAR-17/60 | 17x60 | 3,70 |
| CAR-17/70 | 17x70 | 3,70 |
| CAR-18/60 | 18x60 | 3,70 |
| CAR-18/70 | 18x70 | 3,70 |
| CAR-18/80 | 18x80 | 3,70 |
| CAR-19/90 | 19x90 | 3,70 |
| CAR-20/100 | 20x100 | 3,70 |
| CAR-21/120 | 21x120 | 3,70 |
| CAR-22/140 | 22x140 | 3,81 |
| CAR-23/150 | 23x150 | 4,02 |
| CAR-23/160 | 23x160 | 4,02 |
| CAR-24/180 | 24x180 | 4,14 |
| CAR-24/200 | 24x200 | 4,23 |

| Testa piana Fuori misura | | |
|---|---|---|
| **Art.** | **Misura** | **€/Kg** |
| CAR-8/25 | 8x25 | 7,62 |
| CAR-9/25 | 9x25 | 7,56 |
| CAR-10/20 | 10x20 | 7,44 |
| CAR-12/25 | 12x25 | 5,88 |
| CAR-12/35 | 12x35 | 5,58 |
| CAR-13/35 | 13x35 | 4,86 |
| CAR-14/45 | 14x45 | 4,32 |
| CAR-16/50 | 16x50 | 4,08 |
| CAR-16/55 | 16x55 | 4,05 |
| CAR-21/110 | 21x110 | 3,90 |
| CAR-22/125 | 22x125 | 3,90 |
| CAR-22/130 | 22x130 | 3,90 |
| CAR-25/220 | 25x220 | 4,95 |
| CAR-25/250 | 25x250 | 4,95 |
| CAR-26/280 | 26x280 | 5,34 |
| CAR-27/300 | 27x300 | 5,34 |

**Caratteristiche tecniche:**

•Confezioni da 5Kg, imballate in pacchi da 4 scatole, disposte su bancali da 60 imballi, peso complessivo del bancale 1.200Kg

• Chiodi di vari modelli con punte in acciaio

•Tenore in carbonio: basso (0,05 - 0,06%)

SCHEDA TECNICA

## CHIODI SCATOLA GRIGIA

**Caratteristiche tecniche:**

•Confezioni da 5Kg, imballate in pacchi da 4 scatole, disposti su bancali da 60 imballi, peso complessivo del bancale 1.200Kg

•Copertura: zincatura a caldo

•Punte a testa piana, quadrigliati, cambretta

•Tenore in carbonio: basso (0,05% - 0,06%

SCHEDA TECNICA

| Testa piana | | |
|---|---|---|
| **Art.** | **Misura** | **€/Kg** |
| CAG-13/30 | 13x30 | 8,67 |
| CAG-14/40 | 14x40 | 8,67 |
| CAG-15/50 | 15x50 | 8,07 |
| CAG-16/60 | 16x60 | 8,07 |
| CAG-17/70 | 17x70 | 8,07 |
| CAG-18/80 | 18x80 | 8,07 |
| CAG-18/100 | 18x100 | 8,07 |
| CAG-20/100 | 20x100 | 8,07 |
| CAG-21/120 | 21x120 | 8,07 |

| Testa larghissima | | |
|---|---|---|
| **Art.** | **Misura** | **€/Kg** |
| GAG-17/30 | 17x30 | 8,67 |
| GAG-17/35 | 17x35 | 8,67 |
| GAG-17/40 | 17x40 | 8,67 |

| Cambretta | | |
|---|---|---|
| **Art.** | **Misura** | **€/Kg** |
| GAG-C17/30 | 17x30 | 8,55 |

| Gruppino/Mis. Standard | | |
|---|---|---|
| Art. | Misura | €/Kg |
| CA-G5/15 | 5x15 | 10,98 |
| CA-G6/20 | 6x20 | 9,51 |
| CA-G8/25 | 8x25 | 7,56 |
| CA-G9/30 | 9x30 | 7,05 |
| CA-G10/30 | 10x30 | 6,60 |
| CA-G10/25 | 10x35 | 6,54 |
| CA-G12/40 | 12x40 | 5,73 |
| CA-G13/40 | 13x40 | 5,34 |
| CA-G14/50 | 14x50 | 4,74 |
| CA-G15/60 | 15x60 | 4,41 |
| CA-G16/70 | 16x70 | 4,23 |

| Gruppino/Fuori mis. | | |
|---|---|---|
| Art. | Misura | €/Kg |
| CA-G6/16 | 6x16 | 11,22 |
| CA-G8/20 | 8x20 | 9,12 |
| CA-G8/30 | 8x30 | 7,89 |
| CA-G10/25 | 10x25 | 7,44 |
| CA-G10/40 | 10x40 | 6,84 |
| CA-G12/30 | 12x30 | 6,18 |
| CA-G12/35 | 12x35 | 6,18 |
| CA-G13/50 | 13x50 | 5,52 |
| CA-G14/60 | 14x60 | 4,49 |
| CA-G17/80 | 17x80 | 4,38 |

| Piana larga Mis. Standard | | |
|---|---|---|
| Art. | Misura | €/Kg |
| CA-11/16 | 11x16 | 9,63 |
| CA-12/20 | 12x20 | 8,31 |
| CA-17/25 | 17x25 | 6,78 |
| CA-17/30 | 17x30 | 6,42 |
| CA-17/35 | 17x35 | 6,09 |
| CA-18/40 | 18x40 | 5,61 |

| Piana larga Fuori misura | | |
|---|---|---|
| Art. | Misura | €/Kg |
| CA-10/12 | 10x12 | 12,27 |
| CA-12/18 | 12x18 | 9,75 |
| CA-12/25 | 12x25 | 8,67 |
| CA-13/30 | 13x30 | 8,67 |
| CA-14/25 | 14x25 | 8,67 |
| CA-15/30 | 15x30 | 8,67 |

| Cambretta Mis. Standard | | |
|---|---|---|
| Art. | Misura | €/Kg |
| CA-C16/30 | 16x30 | 6,39 |
| CA-C16/35 | 16x35 | 6,39 |
| CA-C17/30 | 17x30 | 6,39 |
| CA-C17/35 | 17x35 | 6,39 |
| CA-C18/40 | 18x40 | 6,39 |
| CA-C18/50 | 18x50 | 6,39 |

| Cambretta Fuori misura | | |
|---|---|---|
| Art. | Misura | €/Kg |
| CA-C11/16 | 11x16 | 9,00 |
| CA-C12/20 | 12x20 | 8,16 |
| CA-C13/25 | 13x25 | 7,71 |
| CA-C13/30 | 13x30 | 7,05 |
| CA-C14/30 | 14x30 | 7,59 |

## Caratteristiche tecniche

•Confezioni da 5 Kg, imballate in pacchi da 4 scatole, disposti su bancali da 60 imballi, peso complessivo del bancale 1.200 Kg

## CHIODI NERI SCATOLA BLU

**Caratteristiche tecniche:**

•Chiodi a testa bombata con punte in acciaio
•Tenore in carbonio: medio (0,65%)
•Confezioni da 2,5 Kg, imballate in pacchi da 10 scatole, disposti su bancali da 40 imballi, peso complessivo del bancale 1.000 Kg

SCHEDA TECNICA

| Testa bombata | | |
|---|---|---|
| Art. | Misura | €/Kg |
| CAB-2/20 | 2,0x20 | 9,96 |
| CAB-2/25 | 2,0x25 | 9,96 |
| CAB-2/30 | 2,0x30 | 9,96 |
| CAB-2.5/25 | 2,5x25 | 9,00 |
| CAB-2.5/30 | 2,5x30 | 9,00 |
| CAB-3/30 | 3,0x30 | 7,38 |
| CAB-3/40 | 3,0x40 | 7,38 |
| CAB-3.5/40 | 3,5x40 | 6,87 |
| CAB-3.5/50 | 3,5x50 | 6,87 |
| CAB-3.5/60 | 3,5x60 | 6,87 |
| CAB-3.5/70 | 3,5x70 | 6,87 |
| CAB-4/70 | 4,0x70 | 6,87 |
| CAB-4/80 | 4,0x80 | 6,87 |
| CAB-4/90 | 4,0x90 | 6,87 |
| CAB-4/100 | 4,0x100 | 6,87 |

## CHIODI ZINCATI SCATOLA ARGENTO

**Caratteristiche tecniche:**

•Copertura: zincatura elettrolitica
•Punte a testa bombata
•Tenore in carbonio: medio (0,65%)
•Confezioni da 2,5 Kg, imballate in pacchi da 10 scatole, disposti su bancali da 40 imballi, peso complessivo del bancale 1.000 Kg

SCHEDA TECNICA

Lisci

| Testa bombata - Lisci | | |
|---|---|---|
| Art. | Misura | €/Kg |
| CALI-50 | 3,5x50 | 8,04 |
| CALI-60 | 3,5x60 | 8,65 |

Elicoidali

| Testa bombata - Elicoidali | | |
|---|---|---|
| Art. | Misura | €/Kg |
| CAEL-50 | 3,5x50 | 8,04 |
| CAEL-60 | 3,5x60 | 8,65 |

## FILO COTTO BIANCO IN BOBINE CAVATORTA

Filo d'acciaio malleabile ottenuto dalla lavorazione e ricottura, in atmosfera inerte, di vergella a basso tenore di carbonio.
Il filo cotto bianco presenta una superfice lucida che rende il prodotto adatto per gli utilizzi in campo edile. Commercializzato in matassine prepesate da 330 gr, avvolte singolarmente in una pellicola, di rapido utilizzo. Sono prodotte a due o tre capi.

| Art. | Misura | Ø mm | Fili | Conf | €/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| EP45-CAV | 4X2 | 0,9 (4) | 2 | 25kg | 4,15 |
| EP46-CAV | 5X2 | 1,0 (5) | 2 | 25kg | 4,15 |
| EP47-CAV | 4X3 | 0,9 (4) | 3 | 25kg | 4,15 |
| EP48-CAV | 5X3 | 1,0 (5) | 3 | 25kg | 4,15 |

Peso bobina circa 0,330 kg. Bancali da 1.125 kg o 1500 kg.

## COPRICALDAIA

Realizzato in lamiera bianca (RAL9010) spessore 6/10. Fornito in kit di montaggio.

SCHEDA TECNICA

PREVERNICIATO

| Art. | Altezza | Base | Prof. | €/cad. |
|---|---|---|---|---|
| EP1-1-PV | 80 | 45 | 33 | 85,50 |
| EP1-2-PV | 90 | 50 | 33 | 94,50 |
| EP1-3-PV | 90 | 50 | 43 | 99,00 |
| EP1-4-PV | 100 | 55 | 33 | 100,80 |
| EP1-5-PV | 100 | 55 | 43 | 103,50 |
| EP1-6-PV | 100 | 65 | 33 | 112,50 |
| EP1-7-PV | 100 | 65 | 43 | 117,00 |
| EP1-8-PV | 110 | 60 | 43 | 119,70 |
| EP1-9-PV | 120 | 55 | 43 | 121,50 |
| EP1-10-PV | 120 | 65 | 43 | 130,20 |
| EP1-11-PV | 120 | 70 | 53 | 144,00 |

COIBENTATO

| Art. | Altezza | Base | Prof. | €/cad. |
|---|---|---|---|---|
| EP1-1-CB | 80 | 45 | 33 | 157,50 |
| EP1-2-CB | 90 | 50 | 33 | 166,50 |
| EP1-3-CB | 90 | 50 | 43 | 180,00 |
| EP1-4-CB | 100 | 55 | 33 | 189,00 |
| EP1-5-CB | 100 | 55 | 43 | 193,50 |
| EP1-6-CB | 100 | 65 | 33 | 202,50 |
| EP1-7-CB | 100 | 65 | 43 | 211,50 |
| EP1-8-CB | 110 | 60 | 43 | 220,50 |
| EP1-9-CB | 120 | 55 | 43 | 223,20 |
| EP1-10-CB | 120 | 65 | 43 | 238,50 |
| EP1-11-CB | 120 | 70 | 53 | 256,50 |

Confezioni da 6 pz.

Predisposto con feritoie pretranciate sulla testata e sulle fiancate.
Comoda e funzionale, disponibile anche in versione coibentata.

## SPORTELLO ISPEZIONE CANNE FUMARIE

| Art. | Altezza | Base | Prof. | Conf. | €/cad. |
|---|---|---|---|---|---|
| EP2-1-ISP | 15 | 15 | 2 | 6pz | 10,50 |
| EP2-2-ISP | 20 | 20 | 2 | 6pz | 13,50 |
| EP2-3-ISP | 25 | 25 | 2 | 6pz | 14,50 |
| EP2-4-ISP | 30 | 30 | 2 | 6pz | 15,40 |
| EP2-5-ISP | 20 | 25 | 2 | 6pz | 13,90 |
| EP2-6-ISP | 20 | 30 | 2 | 6pz | 14,90 |
| EP2-7-ISP | 25 | 30 | 2 | 6pz | 15,40 |
| EP2-8-ISP | 25 | 50 | 2 | 6pz | 19,20 |

Realizzato in lamiera, spessore porta 6/10, spessore telaio 10/10. Possibile realizzare anche dimensioni non in tabella. Su richiesta è possibile sostituire il pomellino d'apertura con serratura.

SCHEDA TECNICA

## COIBENTAZIONE

| Art. | Altezza | Base | Prof. | Conf. | €/cad. |
|---|---|---|---|---|---|
| EP3-1-CB | 80 | 45 | 33 | 6pz | 87,30 |
| EP3-2-CB | 90 | 50 | 33 | 6pz | 94,50 |
| EP3-3-CB | 90 | 50 | 43 | 6pz | 106,20 |
| EP3-4-CB | 100 | 55 | 33 | 6pz | 108,00 |
| EP3-5-CB | 100 | 55 | 43 | 6pz | 119,70 |
| EP3-6-CB | 100 | 65 | 33 | 6pz | 121,50 |
| EP3-7-CB | 100 | 65 | 43 | 6pz | 124,20 |
| EP3-8-CB | 110 | 60 | 43 | 6pz | 126,00 |
| EP3-9-CB | 120 | 55 | 43 | 6pz | 130,50 |
| EP3-10-CB | 120 | 65 | 43 | 6pz | 135,00 |
| EP3-11-CB | 120 | 70 | 53 | 6pz | 139,50 |

Realizzato in polistirolo, spessore 10/ 15 mm

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## SPORTELLO COPRICONTATORE GAS

| Art. | Altezza | Base | Prof. | Conf. | €/cad. zincato | €/cad. inox |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP5-1-SPG | 45 | 30 | 2 | 6pz | 23,96 | 46,54 |
| EP5-2-SPG | 45 | 35 | 2 | 6pz | 24,28 | 48,22 |
| EP5-3-SPG | 50 | 30 | 2 | 6pz | 24,70 | 49,48 |
| EP5-4-SPG | 50 | 40 | 2 | 6pz | 25,12 | 51,16 |
| EP5-5-SPG | 55 | 40 | 2 | 6pz | 25,54 | 54,52 |
| EP5-6-SPG | 60 | 40 | 2 | 6pz | 26,80 | 57,04 |
| EP5-7-SPG | 70 | 40 | 2 | 6pz | 27,64 | 64,18 |
| EP5-8-SPG | 60 | 50 | 2 | 6pz | 28,48 | 70,48 |

Spessore porta 6/10, spessore telaio 10/10. Forniti già montati.
Su richiesta è possibile realizzare kit di montaggio.

SCHEDA TECNICA

## SPORTELLO COPRICONTATORE ACQUA

| Art. | Altezza | Base | Prof. | Conf. | €/cad. zincato | €/cad. inox |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP6-1-SPA | 30 | 40 | 2 | 6pz | 23,96 | 46,54 |
| EP6-2-SPA | 35 | 45 | 2 | 6pz | 24,28 | 48,22 |
| EP6-3-SPA | 40 | 50 | 2 | 6pz | 25,12 | 51,16 |
| EP6-4-SPA | 40 | 55 | 2 | 6pz | 25,54 | 54,52 |
| EP6-5-SPA | 40 | 60 | 2 | 6pz | 26,80 | 57,04 |
| EP6-6-SPA | 50 | 60 | 2 | 6pz | 28,48 | 70,48 |

Spessore porta 6/10, spessore telaio 10/10. Forniti già montati.
Su richiesta è possibile realizzare kit di montaggio.

## SPORTELLO COIBENTATO ACQUA

| Art. | Altezza | Base | Prof. | Conf | €/cad. zincato | €/cad. inox |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP7-1-CB | 30 | 40 | 2 | 6pz | 57,04 | 102,40 |
| EP7-2-CB | 40 | 50 | 2 | 6pz | 59,56 | 110,80 |
| EP7-3-CB | 50 | 60 | 2 | 6pz | 73,00 | 123,40 |

SCHEDA TECNICA

## SCHIENALE

| Art. | Altezza | Base | Conf. | €/cad. |
|---|---|---|---|---|
| EP9-1-SCH | 45 | 30 | 6pz | 17,20 |
| EP9-2-SCH | 45 | 35 | 6pz | 17,40 |
| EP9-3-SCH | 50 | 30 | 6pz | 17,50 |
| EP9-4-SCH | 50 | 40 | 6pz | 17,60 |
| EP9-5-SCH | 55 | 40 | 6pz | 17,70 |
| EP9-6-SCH | 60 | 40 | 6pz | 18,00 |
| EP9-7-SCH | 70 | 40 | 6pz | 18,30 |
| EP9-8-SCH | 60 | 50 | 6pz | 18,40 |
| EP9-9-SCH | 30 | 40 | 6pz | 17,30 |
| EP9-10-SCH | 40 | 50 | 6pz | 17,60 |

Realizzato in lamiera spessore 6/10.

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## SPORTELLI GAS E ACQUA PER CENTRI STORICI CON TELAIO H 50

| Art. | Misura mm | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|
| CS34 | H300x400x50 | 6pz | 105,00 |
| CS43 | H450x350x50 | 6pz | 111,60 |
| CS53 | H500x300x50 | 6pz | 113,80 |
| CS54 | H500x400x50 | 6pz | 122,60 |
| CS55 | H500x500x50 | 6pz | 127,00 |
| CS65 | H600x500x50 | 6pz | 133,60 |

Lamiera 20/10 mm
zincato a caldo

SCHEDA TECNICA

## ARMADIETTO COPRICONTATORE GAS

SCHEDA TECNICA

| Art. | Altezza | Base | Prof. | Conf. | €/cad. zincato | €/cad. inox |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP10-1-GAS | 45 | 30 | 25 | 3pz | 42,26 | 83,00 |
| EP10-2-GAS | 45 | 35 | 25 | 3pz | 42,68 | 85,95 |
| EP10-3-GAS | 50 | 30 | 25 | 3pz | 43,10 | 89,30 |
| EP10-4-GAS | 50 | 40 | 25 | 3pz | 43,94 | 92,66 |
| EP10-5-GAS | 55 | 40 | 25 | 3pz | 44,99 | 99,38 |
| EP10-6-GAS | 60 | 40 | 25 | 3pz | 46,04 | 101,90 |
| EP10-7-GAS | 70 | 40 | 25 | 3pz | 47,72 | 113,24 |
| EP10-8-GAS | 60 | 50 | 25 | 3pz | 48,14 | 120,80 |

Realizzati in spessore 6/10.
Forniti già montati.
Su richiesta
è possibile realizzare
kit di montaggio.

## ARMADIETTO COPRICONTATORE ACQUA

SCHEDA TECNICA

| Art. | Altezza | Base | Prof. | Conf. | €/cad. zincato | €/cad. inox |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP11-1-ACQ | 30 | 40 | 25 | 3pz | 42,26 | 83,00 |
| EP11-2-ACQ | 35 | 45 | 25 | 3pz | 42,68 | 85,95 |
| EP11-3-ACQ | 40 | 50 | 25 | 3pz | 43,94 | 92,66 |
| EP11-4-ACQ | 40 | 55 | 25 | 3pz | 44,99 | 99,38 |
| EP11-5-ACQ | 40 | 60 | 25 | 3pz | 46,04 | 101,90 |
| EP11-6-ACQ | 50 | 60 | 25 | 3pz | 48,14 | 120,80 |

Realizzati in spessore
6/10.
Forniti già montati.
Su richiesta
è possibile realizzare
kit di montaggio.

## ARMADIETTO COIBENTATO ACQUA

| Art. | Altezza | Base | Prof. | Conf. | €/cad. zincato | €/cad. inox |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP12-1-CB | 30 | 40 | 25 | 3pz | 68,72 | 112,40 |
| EP12-2-CB | 40 | 50 | 25 | 3pz | 72,92 | 129,20 |

## ARMADIETTO COPRICONTATORE ANTICATO

SCHEDA TECNICA

| Art. | Altezza | Base | Prof. | Conf. | €/cad. |
|---|---|---|---|---|---|
| EP13-1-ANT | 35 | 35 | 25 | 3pz | 93,50 |
| EP13-2-ANT | 50 | 40 | 25 | 3pz | 102,50 |

Realizzati in spessore 6/10.
Forniti già montati.
Su richiesta
è possibile realizzare
kit di montaggio.

## SPORTELLO COPRICONTATORE ANTICATO

| Art. | Altezza | Base | Prof. | Conf. | €/cad. |
|---|---|---|---|---|---|
| EP14-1-ANT | 35 | 35 | 2 | 3pz | 64,50 |
| EP14-2-ANT | 50 | 40 | 2 | 3pz | 67,50 |

SCHEDA TECNICA

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## SIGILLI ZINCATI PESANTI PER AUTOBLOCCANTI. TELAIO H 50

SCHEDA TECNICA

| Art. | Misura mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| EP62 | 200X200 | 2.20 | 88pz | 18,98 |
| EP64 | 300X300 | 3.70 | 81pz | 31,90 |
| EP65 | 400X400 | 5.50 | 92pz | 47,46 |
| EP66 | 500X500 | 7.50 | 68pz | 64,70 |
| EP68 | 600X600 | 9.90 | 33pz | 85,40 |
| EP69 | 700X700 | 13.00 | 16pz | 112,14 |

In lamiera zincata a caldo sp. 20/10 completi di telaio a T.
VENDIBILE ANCHE SFUSO.

## SIGILLI ZINCATI PESANTI PER AUTOBLOCCANTI. TELAIO H 80



SCHEDA TECNICA

| Art. | Misura mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| EP71 | 200X200 | 3,20 | 80pz | 20,70 |
| EP73 | 300X300 | 5,40 | 99pz | 42,25 |
| EP74 | 400X400 | 7,80 | 60pz | 60,39 |
| EP75 | 500X500 | 10,80 | 44pz | 82,82 |
| EP77 | 600X600 | 13,60 | 21pz | 105,26 |
| EP78 | 700X700 | 15,50 | 12pz | 134,56 |

In lamiera zincata a caldo sp. 20/10 completi di telaio a T.
VENDIBILE ANCHE SFUSO.

## SIGILLI LEGGERI. TELAIO H 50

SCHEDA TECNICA

| Art. | Misura mm | Peso kg | Conf. | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP80 | 230X230 | 1,10 | 10 pz. | 104 pz | 13,48 |
| EP81 | 330X330 | 1,75 | 10 pz. | 78 pz | 22,88 |
| EP82 | 430X430 | 2,55 | 10 pz. | 96 pz | 32,28 |
| EP83 | 530X530 | 3,50 | 10 pz. | 84 pz | 43,02 |
| EP84 | 630X630 | 4,50 | 10 pz. | 74 pz | 63,24 |

In lamiera zincata sp. 10/10 completi di telaio a “L”

BULLONI H 50
Vite per sigilli
Vite con dado
mis. 8x80.

## SIGILLI LEGGERI IN ACCIAIO INOX. CON TELAIO H 50



SCHEDA TECNICA

| Art. | Misura mm | Peso kg | Conf. | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP80-IN | 230X230 | 1,35 | 10 pz. | 52 pz | 28,23 |
| EP81-IN | 330X330 | 2,20 | 10 pz. | 52 pz | 44,37 |
| EP82-IN | 430X430 | 3,10 | 10 pz. | 52 pz | 62,58 |
| EP83-IN | 530X530 | 4,20 | 10 pz. | 52 pz | 83,16 |
| EP84-IN | 630X630 | 5.27 | 10 pz. | 52 pz | 106,41 |

In inox AISI 430 9/10 completi di telaio a “L”

BULLONI H 50
Vite per sigilli
Vite con dado
mis. 8x80.

## CHIUSINO PIANO ZINCATO RINFORZATO CON TELAIO H 50

SCHEDA TECNICA

| Art. | Misura mm | Luce mm | Peso | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP96 | 250x250 | 190x190 | 4,00 | 72pz | 21,19 |
| EP97 | 300x300 | 240x240 | 5,30 | 150pz | 28,75 |
| EP98 | 350x350 | 290x290 | 6,65 | 54pz | 40,19 |
| EP99 | 450x450 | 390x390 | 8,90 | 84pz | 53,82 |
| EP100 | 550x550 | 490x490 | 13,50 | 36pz | 81,74 |
| EP102 | 650x650 | 590x590 | 17,70 | 31pz | 106,93 |
| EP103 | 750x750 | 690x690 | 22,50 | 27pz | 135,55 |
| EP104 | 850x850 | 790x790 | 27,75 | 23pz | 160,76 |

Zincato a caldo UNI EN ISO 1461 spessore 25/10 con coperchio rinforzato in lamiera bugnata mandorlata spessore 30/10, telaio pre-zincato a “L” spessore 15/10, altezza 47 mm.

## COPERCHIO CISTERNA ZINCATO RINFORZATO CON TELAIO H 35

SCHEDA TECNICA

| Art. | Misura mm | Luce mm | Peso | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP105 | 200x200 | 170x170 | 3,50 | 112pz | 17,01 |
| EP106 | 300x300 | 270x270 | 4,35 | 99pz | 29,29 |
| EP107 | 400x400 | 370x370 | 7,20 | 120pz | 44,27 |
| EP108 | 500x500 | 470x470 | 10,80 | 88pz | 64,02 |
| EP109 | 600x600 | 570x570 | 14,75 | 42pz | 87,88 |
| EP110 | 700x700 | 670x670 | 19,10 | 38pz | 113,07 |
| EP111 | 800x800 | 770x770 | 24,25 | 30pz | 143,71 |
| EP112 | 950x950 | 920x920 | 35,25 | 22pz | 195,49 |
| EP113 | 1000x1000 | 970x970 | 35,60 | 22pz | 211,15 |

Realizzato in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461 con coperchio rinforzato e telaio a T in lamiera bugnata mandorlata spessore 30/10, altezza 35 mm.

## GANCIO PER SIGILLI ZINCATI PESANTI

SCHEDA TECNICA

| Art. | Spessore | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|
| GANC/1 | 8 mm | 20 pz | 3,00 |

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## GRIGLIA ZINCATA

Realizzate in acciaio zincato a caldo piatto 25x2, complete di telaio a L in acciaio zincato.

| Art. | Misura mm | Maglia mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP204 | 200x200 | 33x33 | 1,50 | 200pz | 10,36 |
| EP204_S | 235x235 | 33x33 | 1,90 | 180pz | 13,09 |
| EP205 | 250x250 | 33x33 | 2,10 | 175pz | 14,47 |
| EP206 | 300x300 | 33x33 | 2,70 | 180pz | 18,64 |
| EP206_S | 335x335 | 33x33 | 3,20 | 100pz | 22,06 |
| EP207 | 350x350 | 33x33 | 3,50 | 90pz | 24,16 |
| EP208 | 400x400 | 33x33 | 4,30 | 90pz | 29,66 |
| EP208_S | 435x435 | 33x33 | 5,00 | 80pz | 34,49 |
| EP209 | 450x450 | 33x33 | 5,30 | 80pz | 36,59 |
| EP210 | 500x500 | 33x33 | 6,30 | 60pz | 43,46 |
| EP210_S | 535x535 | 33x33 | 7,00 | 50pz | 48,29 |
| EP211 | 550x550 | 33x33 | 7,50 | 50pz | 51,74 |
| EP212 | 600x600 | 33x33 | 8,60 | 70pz | 59,34 |
| EP212_S | 635x635 | 33x33 | 9,50 | 60pz | 65,52 |

SCHEDA TECNICA

## GRIGLIA ZINCATA

Realizzate in acciaio zincato a caldo piatto 25x2, complete di telaio a L in acciaio zincato.

| Art. | Misura mm | Maglia mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP214 | 1000x100 | 33x33 | 3,80 | 100pz | 26,23 |
| EP215 | 1000x150 | 33x33 | 4,85 | 228pz | 33,81 |
| EP216 | 1000x200 | 33x33 | 5,90 | 173pz | 40,70 |
| EP217 | 1000x250 | 33x33 | 6,80 | 141pz | 46,92 |
| EP218 | 1000x300 | 33x33 | 7,85 | 117pz | 53,82 |
| EP219 | 1000x400 | 33x33 | 9,80 | 86pz | 67,63 |
| EP220 | 1000x500 | 33x33 | 11,75 | 68pz | 80,71 |
| EP221 | 1000x600 | 33x33 | 13,70 | 55pz | 94,51 |
| EP223 | 500x100 | 33x33 | 2,00 | 180pz | 13,80 |
| EP224 | 500x150 | 33x33 | 2,55 | 200pz | 17,95 |
| EP225 | 500x200 | 33x33 | 3,10 | 100pz | 21,40 |
| EP226 | 500x250 | 33x33 | 3,60 | 120pz | 24,82 |
| EP227 | 500x300 | 33x33 | 4,20 | 110pz | 28,99 |
| EP228 | 500x400 | 33x33 | 5,20 | 80pz | 35,86 |

SCHEDA TECNICA

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO



Realizzate in acciaio zincato a caldo piatto 25x2, complete di telaio a L in acciaio zincato.

| Art. | Misura mm | Maglia mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP247 | 200x200 | 33x11 | 1,90 | 650pz | 13,10 |
| EP248 | 250x250 | 33x11 | 2,70 | 520pz | 18,77 |
| EP249 | 300x300 | 33x11 | 3,60 | 365pz | 24,82 |
| EP250 | 350x350 | 33x11 | 4,90 | 140pz | 33,81 |
| EP251 | 400x400 | 33x11 | 6,00 | 180pz | 41,40 |
| EP252 | 450x450 | 33x11 | 7,70 | 80pz | 53,19 |
| EP253 | 500x500 | 33x11 | 8,90 | 130pz | 61,06 |
| EP254 | 550x550 | 33x11 | 11,00 | 132pz | 76,10 |
| EP255 | 600x600 | 33x11 | 12,30 | 70pz | 84,86 |
| EP256 | 650x650 | 33x11 | 13,50 | 62pz | 93,14 |

SCHEDA TECNICA

## GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO



Realizzate in acciaio zincato a caldo piatto 25x2, complete di telaio a L in acciaio zincato.

| Art. | Misura mm | Maglia mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP257 | 1000x150 | 33x11 | 6,40 | 110pz | 44,15 |
| EP258 | 1000x200 | 33x11 | 7,95 | 85pz | 54,50 |
| EP259 | 1000x250 | 33x11 | 9,30 | 70pz | 64,15 |
| EP260 | 1000x300 | 33x11 | 10,90 | 117pz | 73,12 |
| EP261 | 1000x400 | 33x11 | 13,90 | 86pz | 95,90 |
| EP262 | 1000x500 | 33x11 | 16,80 | 68pz | 115,91 |
| EP263 | 1000x600 | 33x11 | 19,80 | 65pz | 136,60 |
| EP264 | 1000x700 | 33x11 | 22,60 | 55pz | 155,90 |

SCHEDA TECNICA

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## GRIGLIA ZINCATA PER CANALETTA

Realizzate in acciaio zincato a caldo piatto 25x2, piatto di collegamento 10x2, bordata a C sui 2 lati.

| Art. | Misura mm | Maglia mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP265 | 1000x100x20 | 33x33 | 2,35 | 200pz | 16,58 |
| EP266 | 1000x100x25 | 33x33 | 3,05 | 200pz | 21,40 |
| EP267 | 1000x150x25 | 33x33 | 3,75 | 260pz | 26,23 |
| EP268 | 1000x200x25 | 33x33 | 4,76 | 200pz | 33,10 |
| EP269 | 1000x206x25 | 33x33 | 4,77 | 180pz | 33,10 |
| EP270 | 1000x210x25 | 33x33 | 4,78 | 188pz | 33,10 |
| EP271 | 1000x250x25 | 33x33 | 5,30 | 150pz | 36,59 |
| EP272 | 1000x135x40 | 33x33 | 4,86 | 191pz | 33,80 |
| EP272A | 1000x185x40 | 33x33 | 6,35 | 140pz | 44,15 |
| EP272B | 1000x200x40 | 33x33 | 6,61 | 123pz | 45,52 |
| EP272C | 1000x250x40 | 33x33 | 7,82 | 98pz | 53,82 |

SCHEDA TECNICA

## GRIGLIA ZINCATA PER CANALETTA ANTITACCO

Realizzate in acciaio zincato a caldo piatto 25x2, piatto di collegamento 10x2, bordata a C sui 2 lati.

| Art. | Misura mm | Maglia mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|
| EP273 | 1000x100x20 | 33x11 | 3,35 | 400pz | 23,45 |
| EP274 | 1000x100x25 | 33x11 | 3,70 | 320pz | 25,51 |
| EP275 | 1000x150x25 | 33x11 | 5,28 | 80pz | 36,59 |
| EP276 | 1000x200x25 | 33x11 | 7,20 | 90pz | 49,68 |
| EP277 | 1000x206x25 | 33x11 | 7,22 | 90pz | 50,35 |
| EP278 | 1000x210x25 | 33x11 | 7,35 | 90pz | 51,05 |
| EP279 | 1000x250x25 | 33x11 | 8,24 | 70pz | 56,56 |
| EP280 | 1000x135x40 | 33x11 | 6,07 | 90pz | 42,09 |
| EP281 | 1000x185x40 | 33x11 | 8,21 | 140pz | 56,56 |
| EP281A | 1000x200x40 | 33x11 | 8,44 | 123pz | 57,95 |
| EP281B | 1000x250x40 | 33x11 | 10,44 | 98pz | 71,75 |

SCHEDA TECNICA

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## CHIUSINO D'ISPEZIONE CLASSE B125 - GROUP 2

Chiusino d'ispezione con telaio in ghisa sferoidale GJS 500-7 normativa UNI EN124

| Art. | Dimensioni telaio mm | H Telaio mm | Luce mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B125200X200A | 200X200 | 25 | 101x101 | 2.80 | 63pz | 15,60 |
| B125300X300A | 300x300 | 25 | 201x201 | 5.30 | 52pz | 28,28 |
| B125400X400A | 400x400 | 25 | 301x301 | 8.50 | 28pz | 45,83 |
| B125500X500A | 500x500 | 30 | 400x400 | 13.70 | 28pz | 74,10 |
| B125550X550A | 550x550 | 35 | 450x450 | 20.50 | 28pz | 110,18 |
| B125600X600A | 600x600 | 35 | 500x500 | 20.50 | 16pz | 118,18 |
| B125700X700A | 700x700 | 40 | 600x600 | 30.20 | 15pz | 161,85 |
| B125800X800A | 800x800 | 45 | 700x700 | 41.80 | 12pz | 224,25 |

SCHEDA TECNICA

## CHIUSINO D'ISPEZIONE CLASSE C250 - GROUP 3

Chiusino d'ispezione con telaio in ghisa sferoidale GJS 500-7 normativa UNI EN124
Gruppo 3, Classe C250 (kN 250 = t. 25,49)

| Art. | Dimensioni telaio mm | H Telaio mm | Luce mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C250300X300B | 300x300 | 30 | 201x201 | 5.80 | 52pz | 32,90 |
| C250400X400B | 400x400 | 40 | 301x301 | 11.30 | 52pz | 61,43 |
| C250500X500B | 500x500 | 40 | 401x401 | 18.00 | 28pz | 96,53 |
| C250550X550B | 550x550 | 45 | 450x450 | 24.00 | 52pz | 128,70 |
| C250600X600B | 600x600 | 45 | 500x500 | 27.00 | 24pz | 145,28 |
| C250800X600B | 600x800 | 50 | 500x700 | 43.90 | 14pz | 235,95 |
| C250700X700B | 700x700 | 45 | 600x600 | 38.00 | 12pz | 203,78 |
| C250800X800B | 800x800 | 50 | 700x700 | 52.00 | 12pz | 278,85 |
| C250900X900B | 900x900 | 65 | 791x791 | 81.00 | 12pz | 434,85 |
| C2501000X1000B | 1000x1000 | 65 | 891x891 | 102.00 | 12 pz | 546,98 |

SCHEDA TECNICA

## CHIUSINO A RIEMPIMENTO CLASSE C250 - GROUP 3

Chiusino d'ispezione con telaio in ghisa sferoidale GJS 500-7 normativa UNI EN124
Gruppo 3, Classe C250 (kN 250 = t. 25,49)

| Art. | Dimensioni telaio mm | H Telaio mm | Luce mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C250400X400C | 400x400 | 90 | 300x300 | 27,00 | 24pz | 145,28 |
| C250500X500C | 500x500 | 90 | 400x400 | 38,00 | 20pz | 203,78 |
| C250620X620C | 620x620 | 90 | 500x500 | 53,00 | 20pz | 284,70 |
| C250720X720C | 720x720 | 90 | 600x600 | 63,00 | 10pz | 338,33 |

SCHEDA TECNICA

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## CHIUSINO D'ISPEZIONE CLASSE D400 - GROUP 4

Chiusino d'ispezione con telaio in ghisa sferoidale GJS 500-7 normativa UNI EN124
Gruppo 4, Classe D400 (kN 400 = t. 40,79)

| Art. | Dimensioni telaio mm | H Telaio mm | Luce mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400400X400D | 400x400 | 75 | 266x266 | 15.50 | 20pz | 83,85 |
| D400500X500D | 500x500 | 75 | 366x366 | 23.60 | 20pz | 126,75 |
| D400550X550D | 550x550 | 75 | 416x416 | 32.30 | 20pz | 173,55 |
| D400600X600D | 600x600 | 80 | 466x466 | 34.90 | 10pz | 187,20 |
| D400800X600D | 600x800 | 80 | 491x691 | 54.50 | 10pz | 292,50 |
| D400700X700D | 700x700 | 85 | 566x566 | 50.00 | 10pz | 268,13 |
| D400800X800D | 800x800 | 85 | 666x666 | 65.00 | 10pz | 349,05 |
| D400900X900D | 900x900 | 80 | 791x791 | 94.00 | 10pz | 503,10 |
| D4001000X1000D | 1000x1000 | 85 | 891x891 | 119.00 | 5pz | 672,75 |
| D4001100X1100D | 1100x1100 | 95 | 991x991 | 145.00 | 6pz | 819,98 |
| D4001200X1200D | 1200x1200 | 95 | 1091x1091 | 170.00 | 6pz | 961,35 |

SCHEDA TECNICA

## GRIGLIA CONCAVA CLASSE C250 - GROUP 3

Griglia concava con telaio in ghisa sferoidale GJS 500-7 normativa UNI EN124
Gruppo 3, Classe C250 (kN 250 = t. 25,49)

| Art. | Dimensioni telaio mm | H Telaio mm | Luce mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C250300X300G | 300x300 | 40 | 201x201 | 5.80 | 28pz | 31,20 |
| C250400X400G | 400x400 | 60 | 254x254 | 12.40 | 28pz | 67,28 |
| C250500X500G | 500x500 | 60 | 350x350 | 19.20 | 24pz | 103,35 |
| C250550X550G | 550x550 | 60 | 384x384 | 22.90 | 24pz | 122,85 |
| C250600X600G | 600x600 | 60 | 450x450 | 27.20 | 16pz | 146,25 |
| C250700X700G | 700x700 | 65 | 550x550 | 38.30 | 15pz | 205,73 |
| C250800X800G | 800x800 | 65 | 670x670 | 69.00 | 12pz | 370,75 |

Superficie drenante secondo normativa. Sifonabile.

SCHEDA TECNICA

## GRIGLIA PIANA CLASSE D400 - GROUP 4

Griglia piana con telaio in ghisa sferoidale GJS 500-7 normativa UNI EN124
Gruppo 4, Classe D400 (kN 400 = t. 40,79)



| Art. | Dimensioni telaio mm | H Telaio mm | Luce mm | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400500X500H | 500x500 | 80 | 350x350 | 26.50 | 20pz | 142,35 |
| D400550X550H | 550x550 | 80 | 382x382 | 30.30 | 20pz | 162,83 |
| D400600X600H | 600x600 | 80 | 450x450 | 36.00 | 10pz | 193,05 |
| D400700X700H | 700x700 | 80 | 550x550 | 50.50 | 9pz | 271,05 |
| D400800X800H | 800x800 | 80 | 670x670 | 79.50 | 10pz | 426,08 |
| D400900X900H | 900x900 | 80 | 770x770 | 105.00 | 10pz | 563,55 |

Superficie drenante secondo normativa. Sifonabile.

SCHEDA TECNICA

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## CHIUSINO DI ISPEZIONE CON TELAIO

Chiusino con telaio in ghisa sferoidale GJS 500-7 normativa UNI EN124 Gruppo 4, Classe D400(kN 400 = t. 40,79). Coperchio con 3 barre elastiche di chiusura, incernierato con blocco di sicurezza 90°.

| Art. | Dimensioni telaio mm | Dimensioni chiusino mm | Luce mm | Alt. mm | Peso kg | Bancali | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D400850X850T | Ø850 | Ø625 | Ø600 | 100 | 49.50 | 10 pz | 268,13 |
| D400850X850Q | 850x850 | Ø625 | Ø600 | 100 | 56.00 | 10 pz | 302,25 |

SCHEDA TECNICA

## CHIUSINO O SUGGELLO PER SARACINESCA

Chiusino/Suggello per saracinesca in ghisa sferoidale GJS 500-7

| Art. | Dimensioni telaio mm | Dimensioni chiusino mm | Luce mm | H telaio mm | Peso kg | Bancali | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP300 | Ø222 | Ø125 | Ø125 | 190 | 7.80 | 125 pz | 45,83 |
| EP301 | Ø240 | Ø122 | Ø107 | 220 | 8.30 | 96 pz | 48,75 |
| EP302 | Ø270 | Ø147 | Ø120 | 225-327 | 14.70 | 96 pz | 108,23 |

SCHEDA TECNICA

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## GRIGLIA PER ALBERI CLASSE A15 - GROUP 1

Griglia circolare e quadrata in ghisa sferoidale GJS 500-7

| Art. | Dimensioni mm | Dimensione esterna mm | Foro int. mm | Peso kg | Bancali | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP303 | Ø1000/500 4/4 | Ø1000 | Ø500 | 33,20 | 10 pz | 182,33 |
| EP304 | 1000x1000 4/4 | 1000x1000 | Ø500 | 40,40 | 10 pz | 221,33 |

SCHEDA TECNICA

## GRADINO PER POZZETTI

Gradino per pozzetti di ispezione in ghisa sferoidale GJS 500-7

| Art. | Larghezza mm | Profondità mm | Interasse mm | Peso kg | Confezione | €/cad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP305 | 350 | 200 | 320 | 2.20 | Libera | 13,65 |

SCHEDA TECNICA

VENDIBILI ANCHE SFUSI

## SUPPORTO ZINCATO PER TRAMOGGIA

| Art. | Misura mm | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| EP185 | 740x650x980 | 16,00 | libera | 141,00 |

SCHEDA TECNICA

## TRAMOGGIA SCARICA DETRITI

| Art. | Misura mm | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| EP186 | Rif. Figura | 8,50 | libera | 141,00 |




SCHEDA TECNICA

## SCIVOLO SCARICA DETRITI COMPLETO DI CATENE

| Art. | Descrizione | Peso kg | B.li | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| EP187 | **altezza totale:** 1060 mm **altezza utile:** 1000 mm **dimensione bocca: in entrata** 580 mm **in uscita** 390mm | 9,00 | 36 | 75,00 |

VENDIBILE ANCHE SFUSO

SCHEDA TECNICA

## CATENE COMPLETE DI MOSCHETTONE

| Art. | Conf. | €/cad |
|---|---|---|
| EP188 | libera | 11,37 |

## PALO ANTENNA UNIVERSALE ZINCATO A CALDO DIAM 48 MM

| Art. | Altezza mt | Descrizione | Peso kg | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| MAXI 170/Z | 1,7 | con zanche | 7,5 | 79,40 |
| MAXI 170 | 1,7 | senza zanche | 6,9 | 74,40 |
| MAXI 150/Z | 1,5 | con zanche | 6,8 | 74,60 |
| MAXI 150 | 1,5 | senza zanche | 6,1 | 69,60 |
| MAXI 120/Z | 1,2 | con zanche | 6,0 | 69,80 |
| MAXI 120 | 1,2 | senza zanche | 5,4 | 64,80 |

VENDIBILE ANCHE SFUSO

SCHEDA TECNICA

## PARAPETTO ZINCATO CLASSE A

**INFORMAZIONI TECNICHE:**
**Altezza utile:** 100 cm
**Tubo quadrato esterno:** mm 30x30x1,6
**Tubo quadrato interno:** mm 25x25x2,5
**Piastra per ancoraggio:** mm 130x100x4
**Vite interna:** M12

| Art. | Descrizione | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| EP168 | apertura massima 80 cm | 6,00 | libera | 39,00 |

Bancale da 125 Pz.

CERTIFICAZIONE

## RIGONE A MOLLA ZINCATO CON PEDALE

| Art. | Misura mm | Peso kg | Conf. | €/cad |
|---|---|---|---|---|
| EP164/Z | lungh. 220/390 | 7,00 | 30 pz | 50,40 |
| EP165/Z | lungh. 210/320 | 6,00 | 30 pz | 45,00 |

VENDIBILE ANCHE SFUSO

SCHEDA TECNICA

• Edil.A effettua la consegna dei prodotti a mezzo corriere ed i tempi di consegna possono variare in funzione della destinazione, del periodo in cui l'ordine viene acquisito e della disponibilità dei prodotti stessi.

• La ditta si riserva di quantificare le spese di trasporto di volta in volta sulle conferme d'ordine.

• Gli ordini sono soggetti ad approvazione della ditta venditrice.

• Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli Art. 1523 e seg. del Codice Civile. Di conseguenza rimarranno di proprietà della ditta venditrice sino al totale pagamento dell'intero prezzo, di eventuali interessi ed accessori tutti.

• La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche nel caso in cui il trasporto avvenga in porto franco o con mezzi propri.

• Eventuali non conformità dovranno essere contestate all'atto della ricezione ed essere annotate sul DDT. Dovrà inoltre essere mostrato reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata o PEC entro sette giorni dal ricevimento della merce stessa.

• I prezzi del listino sono indicativi e sono da ritenersi validi solo quelli indicati nella conferma d'ordine della ditta venditrice.

• Dati, descrizioni, misure e fotografie, hanno carattere puramente informativo, la ditta si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.

• Per ogni controversia è competente il foro della ditta venditrice.